


RACCORDS & RÉDUCTEURS EN PP

DESCRIPTION

Pour la réalisation de vos montages single-use, nous proposons toute une gamme de raccords et de réducteurs en **polypropylène naturel** dans des tailles allant du 1/16" (1,59 mm) à 1" (25,4 mm).




SPÉCIFICATIONS

- ❖ Polypropylène naturel - PM5M6K-o8o
- ❖ Sans additif d'origine animale
- ❖ Certifié USP <88> Class VI
- ❖ Fabrication et emballage en Classe ISO 8
- ❖ Double ensachage et conditionné par 25 ou 50 unités
- ❖ Stérilisable par gamma et autoclave (121°C / 20 min)



RACCORDS EN "T"

RACCORD "T"



CODE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
T210-6005-B	T-série 200 pour tube ID 1,6 mm (1/16")	Sachet de 50 unités
T220-6005-B	T-série 200 pour tube ID 2,4 mm (3/32")	Sachet de 50 unités
T013-6005-B	T-série 500 pour tube ID 3,2 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
T055-6005-B	T-série 500 pour tube ID 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
T670-6005-B	T-série 600 pour tube ID 9,5 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
T680-6005-B	T-série 600 pour tube ID 12,7 mm (1/2")	Sachet de 50 unités
T690-6005-B	T-série 600 pour tube ID 16 mm (5/8")	Sachet de 50 unités
T6100-6005-B	T-série 600 pour tube ID 19 mm (3/4")	Sachet de 50 unités
T6110-6005-A	T-série 600 pour tube ID 25,4 mm (1")	Sachet de 25 unités

Autres références disponibles sur demande

RACCORD "T" RÉDUCTEUR



CODE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
T210/220-6005-B	T Réducteur - série 200 pour tube ID (2X) 1,6 mm (1/16") et 2,4 mm (3/32")	Sachet de 50 unités
T210/230-6005-B	T Réducteur - série 200 pour tube ID (2X) 1,6 mm (1/16") et 3,2 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
T220/210-6005-B	T Réducteur - série 200 pour tube ID (2X) 2,4 mm (3/32") et 1,6 mm (1/16")	Sachet de 50 unités
T220/230-6005-B	T Réducteur - série 200 pour tube ID (2X) 2,4 mm (3/32") et 3,2 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
T230/210-6005-B	T Réducteur - série 200 pour tube ID (2X) 3,2 mm (1/8") et 1,6 mm (1/16")	Sachet de 50 unités
T230/220-6005-B	T Réducteur - série 200 pour tube ID (2X) 3,2 mm (1/8") et 2,4 mm (3/32")	Sachet de 50 unités
T670/655-6005-B	T Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 9,53 mm (3/8") et 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
T680/655-6005-B	T Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 12,7 mm (1/2") et 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
T680/670-6005-B	T Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 12,7 mm (1/2") et 9,53 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
T6100/680-6005-B	T Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 19,05 mm (3/4") et 12,7 mm (1/2")	Sachet de 50 unités
T6110/6100-6005-A	T Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 25,4 mm (1") et 19,05 mm (3/4")	Sachet de 25 unités

Autres références disponibles sur demande

RACCORDS EN "Y"

RACCORD "Y"



CODE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
Y210-6005-B	Y - série 200 pour tube ID 1,6 mm (1/16")	Sachet de 50 unités
Y220-6005-B	Y - série 200 pour tube ID 2,4 mm (3/32")	Sachet de 50 unités
Y230-6005-B	Y - série 200 pour tube ID 3,2 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
Y013-6005-B	Y - série 500 pour tube ID 3,2 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
Y240-6005-B	Y - série 200 pour tube ID 4 mm (5/32")	Sachet de 50 unités
Y250-6005-B	Y - série 200 pour tube ID 4,8 mm (3/16")	Sachet de 50 unités
Y055-6005-B	Y - série 500 pour tube ID 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
Y670-6005-B	Y - série 600 pour tube ID 9,53 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
Y680-6005-B	Y - série 600 pour tube ID 12,7 mm (1/2")	Sachet de 50 unités
Y690-6005-B	Y - série 600 pour tube ID 16 mm (5/8")	Sachet de 50 unités
Y6100-6005-A	Y - série 600 pour tube ID 19,05 mm (3/4")	Sachet de 25 unités
Y6110-6005-A	Y - série 600 pour tube ID 25,4 mm (1")	Sachet de 25 unités

Autres références disponibles sur demande

RACCORD "Y" RÉDUCTEUR



CODE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
Y630/655-6005-B	Y Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 3,2 mm (1/8") et 6,35 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
Y655/670-6005-B	Y Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 6,4 mm (1/4") et 9,53 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
Y670/680-6005-B	Y Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 9,53 mm (3/8") et 12,7 mm (1/2")	Sachet de 50 unités
Y6100/6110-6005-B	Y Réducteur - série 600 pour tube ID (2X) 19,05 mm (3/4") et 25,4 mm (1")	Sachet de 50 unités

Autres références disponibles sur demande

RACCORDS DROITS

RACCORD DROIT



CODE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
N210-6005-B	Raccord Droit- série 200 pour tube ID 1,58 mm (1/16")	Sachet de 50 unités
N220-6005-B	Raccord Droit- série 200 pour tube ID 2,38 mm (3/32")	Sachet de 50 unités
N230-6005-B	Raccord Droit- série 200 pour tube ID 3,18 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
N013-6005-B	Raccord Droit- série 500 pour tube ID 3,18 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
N025-6005-B	Raccord Droit- série 500 pour tube ID 3,97 mm (5/32")	Sachet de 50 unités
N035-6005-B	Raccord Droit- série 500 pour tube ID 4,76 mm (3/16")	Sachet de 50 unités
N670-6005-B	Raccord Droit- série 600 pour tube ID 9,53 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
N680-6005-B	Raccord Droit- série 600 pour tube ID 12,7 mm (1/2")	Sachet de 50 unités
N6100-6005-B	Raccord Droit- série 600 pour tube ID 19,05 mm (3/4")	Sachet de 50 unités

Autres références disponibles sur demande

RÉDUCTEUR DROIT



CODE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
N007/004-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 2,38 mm (3/32") et 1,59 mm (1/16")	Sachet de 50 unités
N230/210-6005-B	Réducteur Droit - série 200 pour tube ID 3,18 mm (1/8") et 1,59 mm (1/16")	Sachet de 50 unités
N013/004-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 3,18 mm (1/8") et 1,59 mm (1/16")	Sachet de 50 unités
N230/220-6005-B	Réducteur Droit - série 200 pour tube ID 3,18 mm (1/8") et 2,38 mm (3/32")	Sachet de 50 unités
N013/007-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 3,18 mm (1/8") et 2,38 mm (3/32")	Sachet de 50 unités
N035/013-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 4,78 mm (3/16") et 3,18 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
N035/025-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 4,76 mm (3/16") et 3,97 mm (5/32")	Sachet de 50 unités
N055/013-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 6,35 mm (1/4") et 3,18 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
N055/025-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 6,35 mm (1/4") et 3,97 mm (5/32")	Sachet de 50 unités
N055/035-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 6,35 mm (1/4") et 4,76 mm (3/16")	Sachet de 50 unités

Autres références disponibles sur demande

RACCORDS DROITS (Suite)

RÉDUCTEUR DROIT (suite)



CODE PRODUIT	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
No65/035-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 8 mm (5/16") et 4,8 mm (3/16")	Sachet de 50 unités
No65/055-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 8 mm (5/16") et 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
No70/013-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 9,53 mm (3/8") et 3,2 mm (1/8")	Sachet de 50 unités
No70/055-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 9,53 mm (3/8") et 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
N670/655-6005-B	Réducteur Droit - série 600 pour tube ID 9,53 mm (3/8") et 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
No80/055-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 12,7 mm (1/2") et 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
N680/655-6005-B	Réducteur Droit - série 600 pour tube ID 12,7 mm (1/2") et 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
No80/070-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 12,7 mm (1/2") et 9,53 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
N680/670-6005-B	Réducteur Droit - série 600 pour tube ID 12,7 mm (1/2") et 9,53 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
N690/655-6005-B	Réducteur Droit - série 600 pour tube ID 16 mm (5/8") et 6,4 mm (1/4")	Sachet de 50 unités
No90/070-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 16 mm (5/8") et 9,53 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
N6100/670-6005-B	Réducteur Droit - série 600 pour tube ID 19,05 mm (3/4") et 9,53 mm (3/8")	Sachet de 50 unités
N100/080-6005-B	Réducteur Droit - série 500 pour tube ID 19,05 mm (3/4") et 12,7 mm (1/2")	Sachet de 50 unités
N6100/680-6005-B	Réducteur Droit - série 600 pour tube ID 19,05 mm (3/4") et 12,7 mm (1/2")	Sachet de 50 unités
N6110/680-6005-B	Réducteur Droit - série 600 pour tube ID 25,4 mm (1") et 12,7 mm (1/2")	Sachet de 50 unités
N6110/6100-6005-A	Réducteur Droit - série 600 pour tube ID 25,4 mm (1") et 19,05 mm (3/4")	Sachet de 25 unités

Autres références disponibles sur demande

Certaines références sont maintenues en stock à Civrieux (FRANCE)
Délai à définir selon les quantités et les références - Veuillez nous consulter

TESTS SPÉCIFICATIONS

Produits concernés : Tous les articles de Value Plastics avec comme suffixe : -6005

Type de matériau : Résine Polypropylène P5M6K-080 - Sans dérivé d'origine animale

Gamma irradiation : Très Bon

Autoclavage : Limité à 121°C pendant 20 mn Max.

Types de Tests	Référentiel ASTM des Tests	Résultats
Résistance à la traction	D638	N/A
Élongation à la rupture - %	D638	375
Limite d'élasticité en traction - Psi	D638	4,400
Module de flexion - kPsi	D790	170
Dureté Rockwell - D	D785	R80-102
Dureté Rockwell - M	-	N/A
Dureté Shore - D	D2240	N/A
Coef linéaire 10-5 - in/in/°F	D696	N/A
Déviation de Temp °F @264 psi	D648	N/A
Déviation de Temp °F @66 psi	D648	190
Absorption d'eau % / 24h	D570	0
Impact Izod (encoche) ft-lb/in	D256	0,5

EMBOUTS CANNELÉS

EMBOUT 200 Series



Le profil des embouts **200 Series** offre des caractéristiques de performance exceptionnelles lorsqu'elle est utilisée avec des tubes flexibles. Le flexible est expansé de 50 % par rapport à son diamètre intérieur nominal, ce qui permet d'obtenir des capacités de haute pression.

EMBOUT 500 Series



Le profil des embouts **500 Series** est composé de plusieurs rayons , ce qui lui confère un aspect distinct. Chaque embout est conçu pour s'adapter à une gamme de tailles et de types de tubes flexibles. Il convient de tenir compte de la restriction du débit, de la capacité de pression et de la force requise pour l'assemblage du tube flexible.

EMBOUT 600 Series



Le profil des embouts **600 Series** est conçu pour être utilisé avec les flexibles en silicone, en Thermoplastique Elastomère (TPE) et en PVC couramment utilisés en pharma et dans d'autres applications. Le flexible est expansé de 18% à 34% au-dessus de son diamètre intérieur nominal pour maintenir un profil bas et faciliter l'assemblage, et la tige droite de la cannelure facilite l'utilisation de cable tie et des colliers de serrage préconisés.